

VYVOLÁVACÍ AUTOMATY

Vyvolávací automaty **STRUCTURIX** jsou koncipovány pro tvrdé průmyslové podmínky s malými nároky na údržbu. Samozřejmostí vyvolávacích automatů je „**infra**“ sušení a **regenerace náplní** během vyvolávacího procesu. Tato regenerace zaručuje **optimální vyvolávací podmínky** oproti ručnímu vyvolávání. Další výhodou automatů **STRUCTURIX NDT eco** je použití nových **ekologických chemikálií** Structurix, které v oplachové vodě neznečišťují životní prostředí (stříbro) a splňují ty nejtvrděší ekologické předpisy a normy v EU a USA.

K automatům jako příslušenství lze dodat např. speciální náhradní větší tanky na chemikálie atd. - opce

Základní řadu vyvolávacích automatů GE IT Structurix tvoří:

1. vyvolávací automat GE IT Structurix NDT – M eco
2. vyvolávací automat GE IT Structurix NDT - U
3. vyvolávací automat GE IT Structurix NDT - S eco
4. vyvolávací automat GE IT Structurix NOVA



IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

provozovna a kontakt:
Litvinovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

5203/100 **STRUCTURIX NDT – Meco**
mobilní ekonomické zařízení s nízkou spotřebou vody
a proudů, **plně ekologický provoz, schválený pro EU i USA**

5320/500 **filtr na přírodní vodu**
8186/100 **1 sada regeneračních tanků 2 x 30 litrů**

základní technická data:

napájení	220-240V/50Hz,
standardní doba vyvolávacího procesu včetně sušení	9 min.
max. rozměr filmů	35 x 43 cm
kapacita filmů za hodinu rozměr 10 x 48 cm (4 filmy vedle sebe)	92 ks
obsah tanků – vývojka	10 litrů
ustalovač (F1/F2)	10/9 litrů
oplach	9 litrů
váha bez chemikálií	117 kg
rozměry	145 x 66 x 60 cm



Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

provozovna a kontakt:
Litvinovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

8196/148 **STRUCTURIX NDT – U**
univerzální zařízení s nastavitelnou rychlostí procesu

5320/500 **filtr na přívodní vodu**
8186/100 **1 sada regeneračních tanků 2 x 30 litrů**

základní technická data:

napájení	220-240V/50Hz,
standardní doba vyvolávacího procesu včetně sušení	8 min.
max. rozměr filmů	35 x 43 cm
kapacita filmů za hodinu rozměr 10 x 48 cm (4 filmy vedle sebe)	106 ks
obsah tanků – vývojka	24 litrů
ustalovač	20 litrů
oplach	29 litrů
váha bez chemikálií	175 kg
rozměry	120 x 68 x 105 cm



Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

provozovna a kontakt:
Litvinovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

5320/100 **STRUCTURIX NDT – Seco**
automat s rozsáhlými programovacími možnostmi,
plně ekologický provoz, schválený pro EU i USA

5320/500 **filtr na přírodní vodu**
8186/100 **1 sada regeneračních tanků 2 x 30 litrů**

základní technická data:

programovací cykly	7
napájení	220-240V/50Hz,
standardní doba vyvolávacího procesu včetně sušení	8 min.
max. rozměr filmů	35 x 43 cm
kapacita filmů za hodinu rozměr 10 x 48 cm (4 filmy vedle sebe)	147 ks
obsah tanků – vývojka	41 litrů
ustalovač (F1/F2)	41/29 litrů
oplach	29 litrů
váha bez chemikálií	282 kg
rozměry	162 x 71 x 123 cm



Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

provozovna a kontakt:
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

Nový vyvolávací automat – NOVA + opce

EQFKZ **Vyvolávací automat NOVA**

Opce:

EQPSL

Nova Kit obsahuje:

sada regeneračních tanků 2 x 30 litrů
bezpečnostní vodní ventil
pumpa na cirkulaci
filtr na přívodní vodu

Tento vyvolávací automat je nejnovější přístroj na vyvolávání průmyslových rentgenových filmů firmy **GE Inspection Technologies**. Jeho rozměry a váha jsou menší než stávajících automatů a proto je vhodný pro mobilní pracoviště, anebo pro pracoviště, kde není spotřeba filmů tak velká (cca 50 - 100ks / den).



3U66F

Structurix MIXER

Mixer na přípravu chemikálií (vývojky a ustalovače)
do všech typů automatů firmy GE Sensing Inspection Technologies

Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

provozovna a kontakt:
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

SUŠIČKA AGFA STRUCTURIX DR

8 stupňů nastavení od 50 sec do 4 min., rozměry: 63×60×35 cm, max. sušící rozměr RTG filmů 35×43 cm.



Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300